

you can
Canon

you can
Canon

Sistemas digitales multifunción
en blanco y negro para grupos
de trabajo de tamaño medio

Serie iR2018/2030
iR2018/i, iR2022/i
iR2025/i, iR2030/i

**IMPRIMIR
ESCANEAR
COPIAR
ENVIAR**

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon España, S.A.
www.canon.es

© Canon Europa N.V., 2007 (0706)



La mejor imagen en blanco y negro para su negocio

Gran impacto, tamaño reducido. Ahora puede estar seguro de que las comunicaciones de su empresa se traducen en una gran impresión, con tan sólo un mínimo esfuerzo. La serie iR2018/2030 de Canon combina las funcionalidades de múltiples dispositivos en reducidos equipos multifuncionales que ahorran espacio y que le permiten realizar tareas de **impresión, escáner color en red, copiado y envío** de documentos con la mejor calidad.



EL MEJOR DISPOSITIVO "TODO EN UNO", CON EL MEJOR SERVICIO Y SOPORTE

Si conecta este dispositivo inteligente "todo en uno" a su red, estará añadiendo una potente herramienta de comunicación a su empresa. Desde las funciones de impresión más básicas para tareas cotidianas en blanco y negro a las funciones más sofisticadas de edición y copia en un tamaño de A3: con la serie iR2018/2030 encontrará lo que está buscando. También disfrutará de una instalación realizada por expertos, formación y servicios in situ, además de contratos a nivel de servicios predeterminados y con el coste por copia/impresión o niveles, sólo pague por lo que imprima: una gran ayuda para controlar mejor sus gastos.

• Control de gastos

Disfrutará de una cuota fija de mantenimiento durante toda la duración de su contrato si elige un contrato de nivel.

• Conocimiento del producto y servicios

Todos los técnicos autorizados de Canon conocen perfectamente los productos, su instalación y la mejor manera de mantenerlos en óptimo estado.

• Mantenimiento in situ y soporte del sistema

Un técnico se pondrá en camino dentro de las 24 horas siguientes a su llamada.

• Ayuda donde y cuando la necesite

Con tan sólo una llamada o un correo electrónico, a través de nuestro Centro de llamadas y nuestro Servicio de atención Canon.

E-MAINTENANCE

Este nuevo servicio creado por Canon es capaz de detectar cualquier anomalía en el funcionamiento de sus equipos, y en tiempo real, notificarla al centro de Servicio Técnico de Canon, a través de Internet. de esta manera usted optimizará la productividad de sus equipos Canon, aumentando su tiempo de funcionamiento y reduciendo su carga administrativa.



IMPRIMIR ESCANEAR COPIAR ENVIAR



Tóner C-EXV14

Utilice el tóner original de Canon para obtener los mejores resultados en cuanto a calidad y rendimiento gracias a su forma más esférica y a su fijación a menor temperatura

iR 2018/2030

- Impresión/Copia /Fax/Envío desde 18 ppm hasta 30 ppm
- Impresión hasta A3
- Sencilla integración en red
- Control remoto de los dispositivos y vía web con la iW Management Console y vía web con la RUI (Interface de Usuario Remoto)
- Opciones adicionales de acabado y de capacidad de papel
- Interface fácil de usar y pantalla táctil
- Integración en uniFLOW
- Lector de tarjetas opcional para un control de acceso seguro

		COPIA	IMPRESIÓN	DADF	ENVÍO DE FAX	ESCANER COLOR	ENVÍO
iR 2018	18 ppm	●	●	●	●	●	✗
iR 2018i	22 ppm	●	●	●	●	●	●
iR 2022	22 ppm	●	●	●	●	●	✗
iR 2022i	22 ppm	●	●	●	●	●	●
iR 2025	25 ppm	●	●	●	●	●	●
iR 2025i	25 ppm	●	●	●	●	●	●
iR 2030	30 ppm	●	●	●	●	●	●
iR 2030i	30 ppm	●	●	●	●	●	●

● De serie ● Opcional ✗ No disponible

Canon iR2018/2030: Distribuya sus documentos con estilo

Añada un toque de sofisticación a sus documentos en blanco y negro



SIMPLE, PROFESIONAL Y VERSÁTIL

Cree documentos en blanco y negro de aspecto profesional y alta calidad fácilmente, de hasta 1.200 ppp (con URfil Lite), con opciones de acabado sencillas, como por ejemplo impresión a doble cara y grapado.

FÁCIL DE ADMINISTRAR CON CONTROL CENTRALIZADO

Todos los dispositivos de esta serie pueden conectarse fácilmente a su red de IT, lo que le permite sacar el máximo partido a soluciones de software inteligentes. Por ejemplo, iW Management Console (iWMC) le ayuda a gestionar y controlar varios dispositivos en red desde un único punto de control. Además, la Interface de Usuario Remoto (RUI) permite acceder y gestionar fácilmente cualquier dispositivo de impresión conectado a su red, directamente desde cualquier ordenador conectado.

IMPRIMIR ESCANEAR COPIAR ENVIAR

IMPRIMIR ESCANEAR COPIAR ENVIAR

Tipo	Sobremesa
Tamaño máx. de originales	A3, 297 x 432 mm
Tamaño de las copias	Cassette: A5R - A3, bandeja multipropósito: A5R-A3, sobres
Resolución	Copias: 600 ppp x 600 ppp, 1.200 ppp equivalente x 600 ppp Impresión: 1.200 ppp equivalente x 600 ppp (PCL, UFR II LT), 1.200 ppp x 1.200 ppp (UFR II LT), 256 escalas de grises
Velocidad de copia/impresión	A4: 18 cpm (iR2018/i), 22 cpm (iR2022/i), 25 cpm (iR2025/i) 30 cpm(iR2030/i), A3: 15 cpm para iR2018/18i/22/22i/25/30/i
Ampliación	Zoom: 50-200%, Fijo: 50%,70%,100%,141%,200%
Tiempo para la primera copia	6,9 seg.
Tiempo de preparación	Aprox. 26 segundos (Aprox. 14 segundos para iR2018/22)
Copias/impresiones Múltiples	De 1 a 99 hojas
Doble cara	Sin pérdida de velocidad (de serie para iR2025/30/i)
Gramaje del papel	Cassette: de 64 a 90 g/m2, bandeja multipropóstito: de 64 a 128 g/m2 Doble cara: de 64 a 90 g/m2
Cassette	Universal: de A5 a A3
Capacidad del papel De serie	250 hojas x 2 cassettes (80 g/m2, 500 hojas) para iR2022/22i/25/30/i de serie 250 hojas x 1 cassette (80 g/m2, 250 hojas) para iR2018/i
Bandeja bypass múltiple Opcional	80 hojas (80 g/m2) para A5R a A4, 50 hojas para A3 (80 g/m2) 250 hojas x 2 cassettes (500 hojas) para iR2022/25/30/i 250 hojas x 3 cassettes (750 hojas) para iR2018/i 250 hojas x 1 cassette para iR2018/i
Capacidad máx. total de papel	1.080 hojas
CPU	Procesador Custom de Canon, 192 MHz
Memoria	256 MB (128 MB para iR2018/22)
Interface	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Fuente de alimentación	220 V CA a 240 V CA ±10% (50/60 Hz)
Fuente de alimentación (W)	1,5 KW máx.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	622 x 638 x 665,4 mm (iR2022), 622 x 676 x 757 mm (iR2022i/25i/30i), 622 x 638 x 665,4 mm (iR2025/30) 622 x 638 x 580,4 mm (iR2018), 622 x 638 x 580,4 mm (iR2022), 622 x 676 x 672 mm (iR2018i)
Peso	Aprox. 53,0 kg (iR2022i/25/30i); Aprox. 47,0 kg (iR2025/30) Aprox. 47,0 kg (iR2018i), Aprox. 41,0 kg (iR2018)
FUNCIÓN DE ENVÍO *	
Velocidad de escaneado con DADF	B/N: 20 ipm A4 300 ppp, Color: 6 ipm A4 300 ppp
Resolución de escaneado	B/N: 100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp,
Destinos	600 ppp, Color: 100 ppp, 150 ppp, 200 ppp, 300 ppp
Libreta de direcciones	Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway
Formato de archivo	Local (máx. 500) Sencillo: JPEG, TIFF, PDF Múltiple: TIFF, PDF
FUNCIÓN IMPRESORA **	
PDL	UFR II LT, PCL 5e, PCL 6
Resolución	1.200 ppp equivalente x 600 ppp (PCL, UFR II LT), 1.200 ppp x 1.200 ppp (UFR II LT) (PCL Kit-V1 necesario para iR2018/22 y PCL Kit-W1 necesario para iR2025/30)
Memoria	256 MB (iR2018/22 – 128 MB de serie, 256 MB opcionales con PCL Kit-V1 (utiliza RAM de la unidad principal)
CPU	Procesador personalizado de Canon 192 MHz (utiliza CPU de unidad principal)
Fuentes PCL	Roman113 (incluye fuentes de código de barras) (Para iR2018/22 sólo disponible con PCL Kit-V1)
Sistemas Operativos soportados	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OSX 10.2.8 o posterior
Interface (de serie)	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Protocolo de red	TCP/IP(LPD/RAW/Puerto 9100)

DADF-P2 ***	
Tamaño del papel	A3-A5R
Gramaje del papel	De 52 g/m2 a 105 g/m2
Número de originales	De A5R a A4: 50 hojas (80 g/m2) A3: 25 hojas (80 g/m2)
Velocidad (máx.) de escaneado	
de documentos. Copia	A4 20 ipm
Escaneado	B/N: 20 ipm A4 300 ppp, Color: 6 ipm A4 300 ppp
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	565 x 489,4 x 122 mm
Peso	Aprox. 7,0 kg
MÓDULO DE ALIMENTACIÓN DE CASSETTE-P1/Q1	
Tipo	Cajones de carga frontal ajustables
Peso del papel	De 64 a 90 g/m2
Capacidad del papel	P1: 250 hojas(80 g/m2) x 1 cassette para iR2018/i Q1: 250 hojas(80 g/m2) x 2 cassettes para iR2022/25/30/i P1 y Q1: 250 hojas(80 g/m2) x 3 cassettes para iR2018/i
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	P1: 580,3 x 569,3 X 116,8 mm Q1: 580,3 x 569,3 X 201,8 mm
Peso	P1: Aprox. 6,0 kg, Q1: Aprox. 12,0 kg
FINALIZADOR-U2	
Número de bandejas	Una bandeja de papel + bandeja opcional (interna)
Capacidad de las bandejas	De serie: A4/A5/A5R :770 hojas o 100 mm A4R/A3: 380 hojas o 50 mm
Con bandeja opcional	Bandeja A: A4/A5/A5R 200 hojas, A4R/A3: 150 hojas Bandeja B: A4/A5/A5R 200 hojas, A4R/A3: 150 hojas
Posición de las grapas	Esquina
Capacidad de grapas	A4: 50 hojas, A3/A4R: 30 hojas
Peso	Aprox. 10,0 kg
DOBLE BANDEJA INTERNA-E2	
Capacidad de las bandejas	Bandeja A: A4: 100 hojas, otros: 50 hojas, bandeja B: A4 250 hojas otros: 100 hojas
Peso	Aprox. 1,5 kg
OTROS ACCESORIOS	
Kit de impresión PCL-W1, Panel de fax-B1 (opcional para iR2018/22, de serie para otros modelos), Kit de impresión Barcode-B1, Kit de envío en color-L1 (no disponible para iR2018/22), Tarjeta Super G3 FAX AA1, Unidad dúplex-B1, iR2016/20 Pedestal plano alto (para la configuración de 1 y 2 cassettes), iR2016/20 Pedestal plano bajo (para la configuración de 3 y 4 cassettes, FL Cassette-AC1, tapa cristal de copia-J, cartucho de grapas-J1, cartucho para tinta de sello C1, bandeja adicional del finalizador-C1 (opcional para el Finalizador-U2), lector de tarjetas-E1, Kit de lector de tarjetas-D1, Kit de alimentación-Q1(necesario para el finalizador-U2 y el Módulo de alimentación del Cassette-Q1), Conversor de señal para NEXUS	

Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándares de Canon. Este cuadernillo y las especificaciones del producto se han desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Canon recomienda que utilice soportes Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos que compruebe la lista de compatibilidad de soportes (papel) para ver qué variedad de papel/soportes está recomendada. Canon utiliza métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y cumple con las directivas europeas WEEE. Las sustancias dañinas y peligrosas están prohibidas en el proceso de fabricación. Además, esta máquina cumple el programa internacional Energy Star.

* De serie para iR2018i/22i/25i/30i – no disponible para los modelos iR2018/22
** UFR II LT De serie para iR2025/30, UFR II LT/PCL de serie para 2018i/22i/25i/30i
***De serie para iR2018i/22i/25i/30i