# Escaneado personal móvil con opción Wi-Fi, perfecto para escanear en la oficina, en el hogar y durante desplazamientos

**P-215**
Escáner de documentos personal
(con unidad Wi-Fi WU10 opcional)

**you can**

imageFORMULA

Canon

# imageFORMULA P-215: el compañero que necesita para un escaneado de alto rendimiento en cualquier lugar

El P-215, el escáner con alimentación USB más productivo en su categoría, ofrece plug-and-scan real a usuarios de Mac y de Windows.

| VELOCIDAD EN B/N | VELOCIDAD EN COLOR | CICLO DE SERVICIO DIARIO | ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS |
|---|---|---|---|
| 15 ppm | 10 ppm | 500 escaneados por día | 20 hojas |

## Escaneado rápido a doble cara

El sofisticado escáner imageFORMULA P-215 ofrece el escaneado con alimentación USB más rápido en su categoría con velocidades a doble cara de hasta 30 imágenes por minuto, lo que consigue utilizando simplemente una conexión de cable USB. Su alimentador automático de documentos para 20 hojas permite un escaneado rápido por lotes, lo que resulta idóneo para ejecutivos que necesiten procesar y cerrar contratos.

## Ahorra espacio y es ligero

El P-215 tampoco carece de estilo, con su elegante diseño en colores negro y plateado. Su reducido tamaño permite colocarlo fácilmente en mesas en las que no sobre el espacio y en cajones, además de permitir su uso en el hogar. Con un peso aproximado de 1 kg, es el accesorio perfecto para ejecutivos itinerantes, ya que cabe en el maletín de un portátil.

## Manipulación versátil del papel

El P-215 es capaz de escanear diversos tipos de papel, desde el tradicional formato A4 hasta documentos y fotografías de tamaños irregulares. También incluye una ranura para tarjetas situada en la parte delantera que resulta idónea para el escaneado de tarjetas de ID de plástico y tarjetas con relieve.

## Comodidad plug-and-scan con CaptureOnTouch Lite

El P-215 es muy fácil de usar: solo tiene que conectarlo mediante un cable USB y empezar a escanear. El software CaptureOnTouch Lite se encuentra incorporado en el P-215, por lo que no es necesario descargar controladores ni software adicional; tan sencillo como conectar y escanear (plug-and-scan).

## Escaneado de alta calidad

El escaneado de alta calidad es posible gracias a la contrastada tecnología de proceso de imagen de Canon que permite un escaneado de alta resolución (hasta 600 ppp). La claridad de imagen puede mejorarse aun más mediante eliminación del color, reducción del patrón Moiré y mejora de texto avanzada II: perfecto para garantizar una excelente calidad de escaneado e idóneo para crear PDF aptos para búsquedas.

## Cree nuevas soluciones fácilmente

Los kits de desarrollo de software para CaptureOnTouch y CaptureOnTouch Lite permiten crear aplicaciones que se integren directamente con el P-215 y hagan posibles nuevas soluciones de flujos de trabajo.

## Escaneado directo a la nube con CaptureOnTouch

Para disfrutar de la máxima comodidad, con un acceso a los documentos en cualquier momento y lugar, puede escanear directamente a diversos servicios ubicados en la nube. Dichos servicios son Evernote, SharePoint y Google Docs™. Se trata de una magnífica forma de mantener flujos de trabajo armonizados y eficientes.

P-215

**EVERNOTE**

**Capte una idea, inspiración o experiencia y comparta fácilmente dicha información con cualquier otra persona situada en cualquier lugar del mundo.**

**Google docs**

**Google Docs es un paquete de productos que le permite crear diferentes tipos de documentos, trabajar con ellos en tiempo real con otras personas y almacenarlos online.**

Escaneado a la nube

**Microsoft® SharePoint®**

**Facilita la colaboración entre las personas, la configuración de sitios web, el intercambio de información y la administración de documentos de principio a fin.**

**CaptureOnTouch** **CaptureOnTouch Lite**

**Con SDK de complementos. Utilice los kits de herramientas de software disponibles para crear conectividad personalizada con su propia aplicación ubicada en la nube.**

## Escanee directamente a dispositivos inteligentes con la opción Wi-Fi

Wi Fi CERTIFIED

**Compartido con flujos de trabajo de aplicaciones en la nube**

**Escanee directamente a PC/ dispositivos móviles**

WU10

### Unidad Wi-Fi WU10 opcional

La unidad Wi-Fi WU10 permite escanear inalámbricamente con destino a dispositivos móviles sin necesidad de conectar mediante cable con un punto de red. Las empresas también pueden configurar el escaneado inalámbrico con destino a PC de sobremesa si se encuentra instalada Canon Wireless Scanner Connection Utility. La unidad WU10 se suministra con una batería recargable de iones de litio que, con carga completa, permite escanear hasta 400 imágenes. Simplemente conecte con su dispositivo de escaneado móvil Canon mediante USB para disfrutar de escaneado móvil sin pérdida de rendimiento.

### Aplicación para móviles CaptureOnTouch

Escanee directamente a su iPhone®, iPad® o dispositivo Android con la aplicación gratuita para móviles CaptureOnTouch. Se suministra con herramientas avanzadas de procesamiento de imagen, como detección automática del tamaño de página, corrección de imágenes torcidas y omisión de páginas en blanco, lo que permite obtener siempre una calidad de imagen superior.

**Descargue la aplicación gratuita para móviles CaptureOnTouch de Google Play (usuarios de Android) y Apple App Store (usuarios de iOS).**

## Software

El P-215 incluye controladores ISIS y TWAIN para Windows y controladores TWAIN para Mac. Estos permiten una interacción sencilla con su aplicación de escaneado estándar. También dispone de un paquete completo de aplicaciones de software que contribuye a que los usuarios trabajen de manera más efectiva.

Win & Mac Hybrid

**CaptureOnTouch** W M

Escaneado rápido y seguro mediante una interfaz de usuario intuitiva. Incorpora un modo automático completo (Full-auto mode) que simplifica el escaneado y admite el escaneado a PC de sobremesa/portátil en múltiples formatos de archivo, como PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, BMP y PowerPoint (PPTX), lo que le ayuda a mantener un flujo de trabajo armonizado y eficiente.

**CaptureOnTouch Lite** W M

Ofrece portabilidad y comodidad durante desplazamientos. El software se encuentra incorporado en el P-215, lo que permite una conectividad rápida, sin esfuerzo y sin necesidad de instalar ningún controlador o software de aplicación.

W Windows M Mac

**PaperPort** W

Esta aplicación de administración de archivos, famosa por ser intuitiva y sencilla, facilita el almacenamiento, la organización y la recuperación de documentos digitales.

**Presto! PageManager** M

Un software para archivo de datos sencillo pero potente para usuarios de Mac que permite almacenar, organizar y editar documentos digitales.

**Presto! BizCard** W M

Escanee tarjetas de presentación para convertir y organizar información importante en una base de datos apta para búsquedas.

# Especificaciones del Escáner de documentos personal P-215

| | |
|---|---|
| Tipo | Escáner con alimentación de papel tipo escritorio |
| Sensor de lectura de documentos | Sensor CMOS CIS de 1 línea |
| Resolución óptica | 600 ppp |
| Fuente de luz | LED RGB |
| Cara de lectura | Anverso/Reverso/A doble cara |
| Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad (también admite alimentación de bus USB 3.0) |
| Dimensiones | Con bandeja cerrada: 285 x 95 x 40 mm (An x F x Al)<br>Con bandeja abierta: 285 x 257 x 202 mm (An x F x Al) |
| Peso | 1,0 Kg aproximadamente |
| Requisitos eléctricos | Alimentación de bus USB 2.0: 0,5 A (1,0 A en combinación con el cable USB de suministro eléctrico)<br>Alimentación de bus USB 3.0: 0,9 A<br>Adaptador opcional de CA a CC de 6 V. 0,8 A |
| Consumo eléctrico | En funcionamiento: 7,0 W (2 USB 3.0), 4,5 W (1 USB 3.0),<br>Modo en suspensión: 1,5 W, Apagado: 0,1 W |
| Condiciones ambientales de funcionamiento | 10 - 32.5ºC (50 - 90,5ºF), Humedad: HR de 25 - 80% |
| Homologación medioambiental | RoHS y ENERGY STAR |

| **VELOCIDAD DE LECTURA*** | **P-215** | | |
|---|---|---|---|
| (A4, vertical) | con USB 3.0 / adaptador de CA | | USB 2.0 |
| B/N / Escala de grises | 200 ppp / 300 ppp | 15 ppm / 30 ipm | 12 ppm / 14 ipm |
| En color | 200 ppp | 10 ppm / 20 ipm | 10 ppm / 10 ipm |
| | 300 ppp | 6 ppm / 12 ipm | 6 ppm / 6 ipm |

| | |
|---|---|
| **ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS** | |
| Ancho | 50,8 - 216 mm |
| Longitud | 70 - 356 mm |
| Grosor | 52 - 128 g/m² (0,06 - 0,15 mm) |
| Documento largo | Hasta 1.000 mm |
| Escaneado de tarjetas | 54 x 86 x 1,4 mm (admite el escaneado de tarjetas con relieve) |
| Separación del papel | Mediante rodillo y almohadilla de separación. |
| Capacidad del alimentador de papel | 20 hojas (64 g/m²) |
| **SALIDA** | |
| Resolución | 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp<br>600 x 600 ppp |
| Modo | Blanco y negro, Difusión de error, Mejora de texto avanzada II,<br>Escala de grises de 8 bits: (256 niveles), Color de 24 bits,<br>Detección automática del color |

| | |
|---|---|
| **FUNCIONES ESPECIALES** | Detección automática del tamaño de página, Corrección de imágenes torcidas, Corrección de color tridimensional, Eliminación del color (RGB), Detección automática del color, Corrección de sombreado, Mejora de texto, MultiStream, Curva Gamma preestablecida, Panel de escaneado, Preescaneado, Giro de imagen, Omisión de páginas en blanco, Selección de cara de documento para escanear, Configuración del área de escaneado, Orientación del texto, Escaneado continuo, Realce de contornos, Reducción del patrón Moiré, Eliminación del traspaso de las imágenes del dorso/ Eliminación del fondo, Ajuste del contraste, Deriva de color, Suavizado del fondo, Recorte de sombras, Configuración automática de la resolución |
| **SOFTWARE SUMINISTRADO** | |
| Para sistema operativo Windows | Controlador ISIS /TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8)<br>CaptureOnTouch[1]<br>CaptureOnTouch Lite[1]<br>Nuance PaperPort<br>Presto! BizCard Reader<br>Complemento de software para Evernote, Google Docs, Sharepoint |
| Para Mac OS | Controlador TWAIN (Mac OS 10.5-10.8 / compatible con OS X Lion)<br>CaptureOnTouch<br>CaptureOnTouch Lite<br>Presto! PageManager<br>Presto! BizCard Reader<br>Complemento de software para Evernote, Google Docs, Sharepoint |
| Opcional | Silex C-6600GB Scan-and-Print Server (conversión de USB a interfaz de red), adaptador de CA, maletín de transporte |
| Consumibles | Almohadilla de separación, rodillo de alimentación |
| Ciclo de servicio diario recomendado | 500 escaneados por día |

[1] Hay kits para desarrolladores de software disponibles a través de Canon Business Solutions Developer Programme – www.canon.europe.com/bsdp

* La velocidad de escaneado (a través de USB) depende de las especificaciones del PC / Mac y del ajuste de las funciones

Algunas imágenes son simuladas para una mayor claridad de la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®; Todos los nombres de empresas y de productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

# Especificaciones de la unidad Wi-Fi WU10 de Canon

| | |
|---|---|
| Tipo | Wi-Fi y unidad de fuente de alimentación opcionales |
| Dimensiones: (An x F x Al) | 125 x 71 x 31,7 mm |
| Peso | Unidad principal, 125 g / Batería, 44,5 g |
| Interfaz | Host USB para conexión de escáner |
| Cara de lectura | IEEE802.11b/g/n |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | Adaptador de CA o batería de iones de litio |
| Páginas escaneadas por carga: (A4, 200 ppp, en color) | 400 imágenes (con carga completa) |
| Dimensiones: (An x F x Al) | 75 x 50,6 x 29,8 mm |
| Consumo eléctrico | Consumo máximo: 13,2 W / Apagado: 0,5 W |

| | |
|---|---|
| **ESPECIFICACIONES WI-FI** | |
| Modo de funcionamiento | Modo de punto de acceso / Modo de estación |
| Velocidad de datos: (Valores teóricos) | IEEE802.11b: Máx. 11 Mbps<br>IEEE802.11g: 54 Mbps<br>IEEE802.11n: 300 Mbps |
| Frecuencia | 2,4 GHz |
| Seguridad de Wi-Fi | WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WEP (64/128 bits)<br>Compatible con WPS (Wi-Fi Protected Set-up) |
| **SOFTWARE SUMINISTRADO** | |
| Para Mac y Windows | Canon Scanner Wireless Connection Utility |
| Compatibilidad con sistemas operativos móviles | Aplicaciones móviles disponibles para Android y Apple iOS |

Partner Programme


Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com



Spanish Edition 0172W162


© Canon Europa N.V., 2012



Canon España, S.A.
Av. De Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
canon.es