

you can
Canon

iR3025N
iR3035N
iR3045N

Sistema Digital Multifunción

Comunicación de
documentos productiva
y rentable para la oficina

Multifuncional

Calidad
de impresión



iR3025N / iR3035N / iR3045N

Haga realidad la máxima productividad de la impresión multifuncional en su oficina

Canon consigue que crear documentos, imprimirlos y compartir su información sean tareas fáciles y rentables. Los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N componen una gama de sistemas digitales multifunción en blanco y negro muy potentes, que alcanzan los estándares más altos y ofrecen una productividad asequible para la oficina. Cada uno de los equipos incorpora tecnología inteligente y es compatible con un potente software para hacer que su funcionamiento sea sencillo y que se alcancen niveles excepcionales de control de gestión.

Comunicación eficaz de documentos

Información segura



Gran productividad

Al tratarse de un único dispositivo que se encarga del trabajo de varios, las iR3025N, iR3035N e iR3045N ahorran un espacio considerable que hasta ahora ocupaban los faxes, las impresoras, los escáneres y las copiadoras individuales, sin olvidar el tiempo que se pierde yendo de un lado a otro. Ahora cualquiera puede crear, compartir y distribuir documentos con facilidad y con un acabado profesional sin los inconvenientes ni los gastos de la subcontratación.



Software uniFLOW

Impresión rentable y controlable

Los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N le permiten producir todos sus documentos utilizando ambas caras del papel, lo cual supone una mayor rentabilidad y añade un toque profesional a todos los documentos. Mediante el uso del software opcional uniFLOW de Canon, el control de la impresión y la gestión de gastos alcanzan un nivel diferente.

uniFLOW proporciona una visión continua y detallada de quién está imprimiendo qué, desde dónde y cuánto le está costando. También le permite desviar automáticamente las impresiones al equipo más rentable de la red o controlar

Control fiable

los niveles de impresión de cada departamento. Esto simplifica la confección de presupuestos y le ayuda a clarificar el beneficio neto de su inversión.



iR3025N / iR3035N / iR3045N

Información segura y protegida

Canon le garantiza la seguridad y la protección de la información de su negocio. El acceso a los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N se controla mediante contraseñas, el procedimiento de inicio de sesión de la red de su empresa o incluso mediante huellas digitales*. Los documentos pueden guardarse en buzones seguros hasta que el usuario correspondiente pueda imprimirlos en el equipo. Los documentos también pueden cifrarse antes de enviárselos a otros. Para información muy sensible, se puede incrustar una marca de agua en un documento impreso que se hace visible cuando alguien intenta hacer una copia. Para minimizar la amenaza de ataques externos, las herramientas de autenticación de la red aseguran que sólo los ordenadores autorizados puedan comunicarse con los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N. Además, los discos duros del equipo pueden borrarse o cifrarse y los registros de trabajo, ocultarse.

Seguridad real

Documentos confidenciales enviados a imprimir



Si se copia el documento, aparece la marca de agua



* con software uniFLOW

Fácil para el departamento de informática

Los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N están preparados para utilizarse en red, de modo que la instalación en su red resulta muy sencilla.

El iW Management Console (iWMC) es una herramienta web que facilita una gestión centralizada de los equipos en red, perfecta para los departamentos de TI con mucha carga de trabajo. Esta función estándar permite gestionar de forma remota los parámetros del equipo, detectar nuevos equipos con tareas automatizadas y notificar errores por correo electrónico. Los mensajes de correo electrónico pueden indicar un nivel bajo de tóner, atascos de papel y problemas de mantenimiento del equipo, para que puedan solucionarse rápida y fácilmente garantizando la máxima productividad. Con el iWMC, los administradores también podrán replicar fácilmente los parámetros y las libretas de direcciones en muchos equipos.



Portal principal de iWMC

Las iR3025N, iR3035N e iR3045N utilizan una interfaz de usuario idéntica a la de los equipos de color para la oficina de Canon, lo cual simplifica la utilización de varios equipos en toda la empresa y permite a los usuarios conectarse a diferentes equipos sin esfuerzo.

El sistema opcional e-Maintenance de Canon informa automáticamente de los problemas del equipo para que no haya que hacer una supervisión constante.

Todas las necesidades de su oficina resueltas con un único dispositivo

Canon ha combinado las mejores tecnologías de oficina en un único sistema digital multifunción que se encarga de todo a la vez y sin esfuerzo. Ahora, con los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N puede imprimir, copiar, escanear y enviar faxes e información de manera rápida y fiable y siempre con la máxima calidad.



Impresión productiva y fiable

La iR3045N imprime y copia 45 páginas por minuto, mientras que las iR3035N e iR3025N producen 35 y 25 páginas por minuto respectivamente. Aparte de la velocidad, el rendimiento es idéntico en los tres equipos. Usted puede elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto. Para la impresión se usa Post Script (opcional), PCL o el UFRII exclusivo de Canon para aumentar la velocidad de procesamiento en red.

Una interfaz sencilla permite imprimir trabajos sofisticados desde el escritorio del usuario. Una amplia pantalla táctil a color

Impresión a 45 ppm hace que el manejo del equipo sea igual de sencillo. Ambas interfaces también se comparten con la gama de color de Canon para la oficina, de modo que los distintos equipos se pueden utilizar sin necesidad de formación específica.

Perforado



Cuadernillos



Perforado de A3 apaisado



Impresión de gran calidad

La comunicación de documentos de gran calidad se convierte en habitual al utilizar los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N con impresiones nítidas y claras. Las prestaciones de acabado profesional facilitan la creación de informes grapados o perforados, cuadernillos impactantes y propuestas para clientes con una gran variedad de tipos y tamaños de papel.

Calidad magnífica

El software iWPM de Canon aumenta la profesionalidad. Al crear un informe que combine información de archivos diferentes, como Word, PowerPoint o Excel, lo habitual es imprimirlos por separado e intercalarlos manualmente, lo cual supone malgastar un tiempo muy valioso. iWPM le permitirá intercalar esos documentos electrónica y rápidamente desde su escritorio antes de imprimir la versión completa.

Comunicación eficaz



Los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N abren nuevos caminos para intercambiar información en toda la oficina. Por ejemplo, con el alimentador de documentos se pueden escanear documentos a 45 imágenes por minuto, cifrarlos en el acto y a continuación enviarlos como PDF de manera segura a distintos lugares, como carpetas de red, direcciones de correo electrónico y buzones, usando el Kit de Envío Universal de Canon, sin necesidad de otro software adicional.



Buzón

Buzones

Los equipos iR3025N, iR3035N e iR3045N incorporan buzones para aumentar la versatilidad y confidencialidad. Los buzones actúan como un almacenamiento seguro en el equipo para todos los documentos y pueden configurarse para usuarios individuales o para grupos. Todos los documentos se pueden escanear, enviar o imprimir directamente desde el buzón en el momento que se desee, algo muy práctico cuando no se quiere que un informe confidencial quede expuesto antes de poder recogerlo. También se pueden previsualizar los documentos en el buzón del equipo antes de imprimirlos.



iR3025N / iR3035N / iR3045N

Comunique de forma impactante

Aporte auténtica versatilidad a su oficina con diferentes opciones de equipos y una amplia gama de configuraciones que permitirán ajustarlos a la perfección al entorno de su empresa y a su presupuesto.

1 Acabado profesional


Para crear documentos con el mejor aspecto profesional, recurra a la Unidad de Cuadernillos AE2. Con sólo algunos clics del ratón, este equipo es capaz de producir automáticamente cuadernillos plegados de 60 páginas utilizando 15 hojas, y todo desde

su escritorio. Incluso puede crear cuadernillos de tamaño A4. Utilice el software iWPM de Canon y podrá combinar

información de distintas fuentes para crear una revista para el personal o incluso su propio manual de empresa.

Imprima o copie informes y a continuación grape hasta 50 páginas de tamaño A4 o hasta 30 páginas de tamaño A3/A4R con grapado doble o de esquina. Se pueden imprimir o copiar hasta 1000 hojas de tamaño A4-A5R de una vez.

Impresión profesional



3 Alimentador de documentos / lectora de imágenes

Con el alimentador de documentos para 50 hojas, podrá escanear y copiar lotes de documentos de proporciones considerables y adaptándose a diferentes tamaños de página. El lector de imágenes y el Kit de Envío Universal de Canon le permiten escanear documentos y enviarlos instantáneamente a direcciones de correo electrónico, buzones y carpetas de red.

4 Enfoque medioambiental

La tecnología de fijación bajo demanda de Canon hace que el equipo ahorre energía automáticamente pasando al modo reposo cuando no se está utilizando. Cuando lo necesite, volverá a estar listo en cuestión de segundos para rendir nuevamente al máximo. El equipo también cumple las normativas medioambientales más estrictas, como RoHS, que restringe el uso de sustancias nocivas. El método de carga del tóner que se utiliza no produce ozono, lo cual va en línea con las empresas comprometidas con el medio ambiente.

Gracias a MEAP, la Plataforma Multifunción de Aplicaciones Integradas, podrá incorporar directamente en el equipo un software nuevo y personalizado. De esta manera, su inversión se ajusta al ritmo de la tecnología de comunicación en la oficina más reciente.

6 7 8 Suministro de papel escalable

Combinando todas las fuentes de papel, incluida la bandeja de alimentación, se llega a un máximo de 4950 páginas de 6 fuentes diferentes, lo que le da una versatilidad inmejorable. El usuario puede ajustar cada uno de los cassettes para 550 hojas y trabajar con tamaños de papel entre A5 y A3. Imagine producir cuadernillos de tamaño A5 para destacar las claves del negocio empresarial o incluso producir carteles en tamaño A3. Un alimentador manual para 50 hojas permite el empleo de papeles de mayor gramaje, de modo que se puedan crear documentos con papeles de hasta 128 g/m².



- 1 Unidad de Cuadernillos AE2, opcional
- 2 Perforador, opcional
- 3 DADF (50 hojas), opcional
- 4 Bandeja de salida estándar
- 5 Enfoque medioambiental
- 6 Cassettes de papel (2 x 550 hojas)
- 7 Cassettes de papel (2 x 550 hojas), opcional
- 8 Depósito lateral de papel (2700 hojas), opcional

Especificaciones iR3025N iR3035N iR3045N

Tipo	Sobremesa
Tamaño máximo de original	A3
Tamaños de copias	Cassette: A5R - A3
Alimentación manual	A3- A5, cualquier tamaño (99 x 148 mm hasta 297 x 432 mm), sobres
Resolución	Lectura: 600 ppp x 600 ppp Copia: 1200 ppp equivalente x 600 ppp Impresión: 2400 ppp equivalente x 600 ppp 256 gradaciones
Velocidad de copia/impresión	
A4	iR3045N: 45 ppm B/N iR3035N: 35 ppm B/N iR3025N: 25 ppm B/N
A3	iR3045/35N: 22 ppm B/N iR3025N: 14 ppm B/N
Tiempo de primera copia	iR3045/35N: menos de 3,9 s iR3025N: menos de 4,9 s Máx. 30 s (máx. 10 s desde el modo de suspensión)
Tiempo de calentamiento	De 1 a 999 hojas
Múltiples copias/impresiones	Sin apilador automático estándar
Dúplex	Cassette: De 64 a 90g/m ²
Gramaje de papel	Alimentación manual: De 64 a 128g/m ²
Cassette	Desde A5R hasta A3
Universal	
Capacidad de papel	550 hojas x 2 cassettes (1100 hojas)
Bandeja	
de alimentación manual	50 hojas (80 g/m ²)
Opcional	550 hojas x 2 cassettes (1100 hojas)
Depósito lateral de papel	2.700 hojas
Capacidad máxima de papel	4.950 hojas
CPU	300 Mhz
Memoria	512 MB (Máx.: 768 MB)
Unidad de disco duro	20GB
Interfaz	Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Alimentación eléctrica	iR3045/35N: 220-240V 6A 50/60Hz iR3025N: 220-240V 5A 50/60Hz (W) 1,35 kW máximo
Consumo eléctrico	565 x 700 x 761 mm
Dimensiones (An x P x Al)	862 x 700 mm
Espacio para la instalación (An x P)	74 kg aproximadamente
Peso	
KIT DE IMPRESORA S1 UFR II/PCL (ESTÁNDAR)	
PDL	PCL5e, PCL6 y UFR II
Resolución	2400 equivalente x 600 ppp
Memoria	512 MB (hasta 756 MB)
Disco duro	20 GB (utiliza el disco duro de la unidad principal)
CPU	300 MHz (utiliza el disco duro de la unidad principal)
Fuentes PCL	Roman 80, Bitmap 1
Sistemas operativos soportados	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, Mac OSX (10.2.8 o posterior)
Interfaz	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB
Protocolo de red	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Pull-Scan	Controlador de red TWAIN (150 a 600 ppp / Blanco y Negro/ Medios tonos)
KIT IMPRESORA S1 PS	
PDL	Emulación de PostScript 3
Fuentes PS	Roman 136
Sistemas operativos soportados	Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista, Mac OSX (10.2.8 o superior)
Mac-PPD	Mac OS9.1 o superior, Mac OSX 10.2.8 o posterior)
KIT DE ENVÍO UNIVERSAL-G1	
Velocidad de escaneado	45 ipm: A4 300 ppp con DADF
Resolución de escaneado	100 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Destinos	Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM
Libreta de direcciones	LDAP, local (máx. 1800)
Formato de archivo	Senllido: TIFF, PDF Múltiple: TIFF, PDF

DADF-N1	
Tamaño de papel	A3-A5R
Gramaje de papel	
Original a una cara	De 42 a 128 g/m ²
Original a doble cara	De 50 a 128 g/m ²
Número máximo de originales	50 hojas (80 g/m ²)
Velocidad de lectura de documentos	Copia: A4 iR3045N: 45 ipm, iR3035N: 35 ipm, iR3025N: 25 ipm Lectura: A4 45ipm
Dimensiones (An x P x Al)	565 x 538 x 122 mm
Peso	8,5 kg aprox.
PEDESTAL CASSETTE Y3	
Tipo	2 cassettes de carga frontal ajustables
Capacidad de papel	550 pág. (80 g/m ²) x 2 cassettes
Dimensiones (An x P x Al)	565 x 700 x 252 mm
Peso	23 kg aprox.
DEPÓSITO LATERAL DE PAPEL Q1	
Tamaño de papel	A4
Capacidad de papel	2.700 hojas (80 g/m ²)
Dimensiones (An x P x Al)	372 x 591 x 473 mm
Peso	29,6 kg aprox.
FINISHER S1	
Número de bandejas	Una bandeja de papel (interna) y una bandeja opcional
Capacidad de bandejas	Una bandeja: A4-A5R: 1000 hojas, A3, A4R: 500 hojas Dos bandejas (opcional): A4-A5R: 300 hojas en cada bandeja, A3, A4R: 150 hojas en cada bandeja
Posición de grapado	Esquina
Capacidad de grapado	A4: 50 hojas A3, A4R: 30 hojas
Peso	12 kg aprox.
FINISHER AE1 / UNIDAD DE CUADERNILLOS AE2	
Número de bandejas	2
Capacidad bandejas	A4-A5R: 1000 hojas A3: 500 hojas
Posición de grapado	Esquina, doble, cuadernillo (sólo AE2)
Capacidad de grapado	A4: 50 hojas A3, A4R: 30 hojas
Especificaciones unidad de cuadernillo (Sólo para unidad de cuadernillos AE2)	
Tamaño de papel: A3, A4R	
Capacidad de grapado: De 1 a 15 hojas (60 páginas, 64-80 g/m ²)	
Gramaje de papel: De 64 a 80 g/m ² (128 g/m ² para la portada)	
AE1: 643 x 657 x 1037 (mm)	
AE2: 747 x 657 x 1037 (mm)	
AE1: 43,2kg	
AE2: 73,2 kg	
Dimensiones (An x P x Al)	
Peso	
OTROS ACCESORIOS	
Expansión de memoria 256MB-B1, Bus de expansión-B1, Tarjeta de interfaz de aplicaciones USB-G1, Kit de impresión de códigos de barras - A1, Software de acceso a la web-E1, Marca de agua segura-A1, Software de impresión cifrada-C1, Kit de eliminación de datos del disco duro-A1, Kit de cifrado de datos -B4, Kit de PDF con opción de búsqueda-A1, Set de seguridad de PDF, Kit de firma digital de usuario de PDF-A1, Placa de fax Super G3-Q1, Pedestal iR3100C, Alimentador de sobres-C2, Cassette FL-Y1(L), Cassette FL-Z1 (M), Tapa H, Bandeja interna-D1, Bandeja adicional del finisher-B1, Buffer Pass Unit-E2, Bandeja de copia - J1, Perforador - L1 (2 agujeros), Perforador - N1 (4 agujeros), Perforador-Q1 (2 agujeros), Perforador-S1 (4 agujeros), Grapadora - J1, Lector de tarjetas - C1, Kit del lector de tarjetas- B1, Bandeja de documentos - J1, Asa de accesibilidad-A1, Kit de software de operador remoto-A2, Kit de guía por voz-B1 (inglés), Kit de manejo mediante voz -A1 (inglés).	

Algunas imágenes son simuladas para mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba de Canon. Este catálogo y las especificaciones del producto se han desarrollado con anterioridad al lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. * y *: Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Canon recomienda utilizar soportes de impresión Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos consulte los tipos de papel compatibles para comprobar cuáles se adecuan mejor a sus necesidades. El logo GENUINE de Canon se traduce en un alto rendimiento de máxima calidad. Si desea más información, consulte la página www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology

you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Spanish Edition 0070W182
© Canon Europa N.V., 2007 (0207)

Canon España, S.A.
C/Joaquín Costa, 41
28002 Madrid
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
www.canon.es

Para más información
llame a nuestra línea directa

LÍNEA
901 301 301
DIRECTA



Conforme al programa internacional Energy Star como MFP y copiadora



El logo GENUINE de Canon se traduce en un alto rendimiento de máxima calidad.

meap
POWERED BY



Canon

Conservation Partner